

## Serie i-SENSYS MF730

# Soluzioni per la stampa laser a colori complete ed efficienti per le piccole e medie imprese moderne.

Grazie alla velocità di stampa e a caratteristiche innovative come il touch screen da 12,7 cm e Application Library, la serie MF730 stabilisce un nuovo standard per la stampa laser multifunzione a colori.



MF732Cdw



MF734Cdw



MF735Cx

### Operazioni con touch screen elegante

La serie MF730 dispone di un touch screen a colori da 12,7 cm, che consente operazioni rapide ed efficaci. Dal momento che ogni funzione è "a portata di tocco" e può essere attivata in modo semplice e intuitivo, stampa, scansione e copia diventano più semplici che mai. L'Application Library del modello MF735Cx consente di personalizzare lo schermo per adattarlo alle esigenze di tutti i luoghi di lavoro.

### App per migliorare l'efficienza

L'Application Library ospita anche una vasta gamma di funzioni progettate per aiutare gli utenti a lavorare in modo più rapido e intelligente. Il modello MF735Cx può essere configurato in modo da offrire alcune opzioni personalizzabili, come le destinazioni di scansione preimpostate (ad es. e-mail), la stampa on-demand dei documenti utilizzati più frequentemente e la visualizzazione dello stato del toner. Gli utenti avranno a disposizione anche alcune funzioni innovative, come la copia ecologica, che condensa otto pagine in un unico foglio e consente un sensibile risparmio di carta.

### Studiata per il lavoro mobile

La serie MF730 è stata realizzata per integrarsi perfettamente negli ambienti di lavoro moderni, dove la mobilità è fondamentale. Oltre al supporto per AirPrint (Apple) e Mopria (Android), questo innovativo multifunzione offre anche tecnologia NFC e lettore di QR code, per permettere agli utenti di stampare da dispositivi mobili in modo rapido e semplice. Per sfruttare al massimo le possibilità di cooperazione e integrazione, gli utenti possono anche connettersi ai servizi di storage su cloud con l'app Canon PRINT Business.

### Connessione Wireless Direct

La stampa wireless può rappresentare una minaccia per la sicurezza, quando ospiti e utenti occasionali richiedono l'accesso alla rete protetta. La serie MF730 risolve questo problema grazie alla connessione Wireless Direct. Gli utenti possono ora connettersi direttamente alla stampante tramite Wi-Fi, una soluzione pratica che elimina potenziali rischi per la sicurezza.

### Prestazioni e precisione

Grazie alla nuova tecnologia dei colori, la serie MF730 ridefinisce gli standard delle stampanti a colori laser. Non è più necessario rinunciare alla qualità dei colori per aumentare l'efficienza. Ora è possibile produrre stampe di qualità straordinaria a una velocità di 27 pagine al minuto. Comunicazioni interne, materiali marketing e qualunque altro documento stampato in-house può ora essere reso con tonalità dinamiche e vivaci che catturano l'attenzione.

### Manutenzione ridotta

La manutenzione della stampante non è più un problema, grazie all'installazione semplificata delle cartucce. Il sistema di rimozione automatica del sigillo consente di sostituire le cartucce toner più rapidamente e facilmente che mai, riducendo i tempi di inattività della stampante e gli sprechi. Sono disponibili anche cartucce ad alta resa, che riducono ulteriormente le esigenze di manutenzione.

**Canon**

## Accessori opzionali

### Cassette Feeding Module - AF1

- Cassetto carta da 550 fogli aggiuntivo. È possibile aggiungere fino a 1 unità alla stampante.

### Barcode Print Kit-E1 (disponibile su MF735Cx)

- Installa i font dei codici a barre per la stampa di codici a barre. Questo kit, recapitato in formato fisico, include un certificato di accesso alla licenza per l'attivazione.

### Barcode Print Kit-E1E (disponibile su MF735Cx)

- Installa i font dei codici a barre per la stampa di codici a barre. Questo kit, recapitato in formato elettronico, include un certificato di accesso alla licenza per l'attivazione.

### Send PDF Security Feature Set-E1 (disponibile su MF735Cx)

- Invia PDF crittografati e aggiunge ai file PDF la firma digitale della periferica. Questo kit, recapitato in formato elettronico, include un certificato di accesso alla licenza per l'attivazione.

### Telephone 6 Kit (disponibile su MF734Cdw e MF735Cx)

- Cornetta telefonica opzionale per la funzione fax.

## i-SENSYS MF735Cx



# Specifiche tecniche

# Serie i-SENSYS MF730

## Tipo di modello

### Funzioni disponibili

Multifunzione laser a colori

i-SENSYS MF732Cdw:  
Stampa, copia e scansione  
i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
Stampa, scansione, copia e fax

## STAMPANTE

### Velocità di stampa

Solo fronte: fino a 27 ppm (A4)  
fino a 49 ppm (A5 Orizzontale)  
Fronte-retro: fino a 21,9 ipm (A4)

### Metodo di stampa

Stampa laser a colori

### Qualità di stampa

Fino a 1200 x 1200 dpi

### Risoluzione di stampa

600 x 600 dpi

### Tempo di riscaldamento

Circa 13 secondi o meno dall'accensione

### Tempo di uscita della prima stampa (FPOT)

A colori: circa 8,6 secondi al massimo  
In bianco e nero: circa 8,3 secondi al massimo

### Linguaggi di stampa

i-SENSYS MF732Cdw:  
UFRIL, PCL 5c\*, PCL6  
i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
UFRIL, PCL 5c\*, PCL6, Adobe® PostScript  
\*Solo comandi supportati. Necessario driver di terze parti o stampa diretta dall'applicazione.

## Font

i-SENSYS MF732Cdw:  
45 font PCL

i-SENSYS MF734Cdw:  
45 font PCL, 136 font PostScript

i-SENSYS MF735Cx:  
93 font PCL, 136 font PostScript

### Margini di stampa

5 mm (superiore, inferiore, sinistro e destro)  
10 mm superiore, inferiore, sinistro e destro (busta)

### Modalità di risparmio toner

Sì

### Funzioni avanzate di stampa

i-SENSYS MF732Cdw:  
Stampa protetta  
Stampa dalla chiavetta di memoria USB (JPEG/TIFF/PDF)  
Predisposizione per Google Cloud Print  
iOS: AirPrint, app Canon PRINT Business  
Android: certificazione Mopria, plug-in Canon Print Service, app Canon PRINT Business  
i-SENSYS MF734Cdw:  
Stampa protetta  
Stampa dalla chiavetta di memoria USB (JPEG/TIFF/PDF)  
Touch & Print (NFC)  
Predisposizione per Google Cloud Print  
iOS: AirPrint, app Canon PRINT Business  
Android: certificazione Mopria, plug-in Canon Print Service, app Canon PRINT Business  
i-SENSYS MF735Cx:  
Stampa protetta  
Stampa dalla chiavetta di memoria USB (JPEG/TIFF/PDF)  
Stampa codici a barre\*  
Touch & Print (NFC)  
Predisposizione per Google Cloud Print  
iOS: AirPrint, app Canon PRINT Business  
Android: certificazione Mopria, plug-in Canon Print Service, app Canon PRINT Business  
\*Accessorio necessario: Barcode Printing Kit-E1 o Barcode Printing Kit-E1E

## COPIATRICE

### Velocità di copia

Solo fronte (A4): fino a 27 ppm  
Fronte/retro (A4): fino a 21,9 ipm

### Tempo di uscita della prima copia (FCOT)

ADF: A4  
A colori: circa 11,3 secondi massimo  
In bianco e nero: circa 9,8 secondi massimo  
Piano di copiatura (A4):  
A colori: circa 12 secondi massimo  
In bianco e nero: circa 10,2 secondi massimo

### Risoluzione di copia

Fino a 600 x 600 dpi

### Modalità di copia

Testo/foto/mappe (impostazione predefinita), testo/foto/mappe (qualità), immagini stampate, testo

### Copia fronte/retro

Da fronte/retro a fronte/retro (automatica)

### Copie multiple

Fino a 999 copie

### Riduzione/ingrandimento

Da 25% a 400% con incrementi dell'1%

### Altre funzioni

Cancellazione cornice, fascicolazione, 2 su 1, 4 su 1, copia documenti di identità

## SCANNER

### Tipo

Colore

### Risoluzione di scansione

Ottica: fino a 600 x 600 dpi  
Ottimizzata: fino a 9600 x 9600 dpi

### Velocità di scansione

Solo fronte, bianco e nero: 27 ipm (300 dpi x 600 dpi)  
Solo fronte, a colori: 13,5 ipm (300 dpi x 300 dpi)  
Fronte-retro, bianco e nero: 48 ipm (300 dpi x 600 dpi)  
Fronte-retro, a colori: 28 ipm (300 dpi x 300 dpi)

### Profondità scansione dei colori

24 bit/24 bit (ingresso/uscita)

### Scale di grigi

256 livelli

### Compatibilità

TWAIN, WIA, ICA

### Max larghezza di scansione

216 mm

### Scansione su e-mail

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:  
TIFF, JPEG, PDF, PDF compatto, PDF con funzione di ricerca

i-SENSYS MF735Cx:  
TIFF, JPEG, PDF, PDF compatto, PDF con funzione di ricerca, PDF crittografato, PDF (Firma digitale)\*

\*Accessorio necessario: Send PDF Security Feature Set-E1@E

### Scansione su PC

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:  
TIFF, JPEG, PDF, PDF compatto, PDF con funzione di ricerca

i-SENSYS MF735Cx:  
TIFF, JPEG, PDF, PDF compatto, PDF con funzione di ricerca, PDF crittografato, PDF (Firma digitale)\*

\*Accessorio necessario: Send PDF Security Feature Set-E1@E

### Scansione su chiavetta di memoria USB

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:  
TIFF, JPEG, PDF, PDF compatto, PDF con funzione di ricerca

i-SENSYS MF735Cx:  
TIFF, JPEG, PDF, PDF compatto, PDF con funzione di ricerca, PDF crittografato, PDF (Firma digitale)\*

\*Accessorio necessario: Send PDF Security Feature Set-E1@E

### Scansione su FTP

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:  
TIFF, JPEG, PDF, PDF compatto, PDF con funzione di ricerca

i-SENSYS MF735Cx:  
TIFF, JPEG, PDF, PDF compatto, PDF con funzione di ricerca, PDF crittografato, PDF (Firma digitale)\*

\*Accessorio necessario: Send PDF Security Feature Set-E1@E

### Scansione su cloud

TIFF/JPEG/PDF/PNG\*

\*Scansione con MF Scan Utility o app Canon PRINT Business

## IFAX

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
ITU-T.37

## FAX

### Velocità del modem

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
33,6 Kbps (fino a 3 secondi/pagina\*)  
\*Basato sulla Tabella Standard ITU-T n. 1

### Modalità di ricezione

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
Solo fax, commutazione automatica fax/tel, modalità risposta, manuale

### Risoluzione del fax

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
Standard: 200 x 100 dpi  
Fine: 200 x 200 dpi  
Foto: 200 x 200 dpi  
Super fine: 200 x 400 dpi  
Ultra fine: 400 x 400 dpi

### Memoria FAX

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
Fino a 512 pagine\*

\*\*Si basa sulla Tabella Standard ITU-T n. 1

### Tasti di selezione rapida

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
Fino a 281 tasti di selezione rapida

### Selezione a gruppi/destinazioni

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
Max 199 selezioni / Max 199 destinazioni

### Trasmissione sequenziale

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
Max 310 destinazioni

### Backup memoria

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
Backup permanente della memoria del fax (backup con memoria flash)

### Invio di fax fronte-retro

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
Sì (trasmissione e ricezione)

### Altre funzioni

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
Inoltro fax, doppio accesso, ricezione remota, fax PC (solo trasmissione), DRPD, ECM, rilesione automatica, rapporti attività fax, rapporti risultati attività fax, rapporti gestione attività fax

# Specifiche tecniche

# Serie i-SENSYS MF730

## GESTIONE DEI SUPPORTI

### Tipo di scanner

i-SENSYS MF732Cdw:  
Piano di copiatura, ADF  
i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
Piano di copiatura, ADF a due lati (passaggio singolo)

### Ingresso carta (standard)

Cassetto da 250 fogli  
Vassoio multifunzione da 50 fogli  
Alimentatore di documenti automatico da 50 fogli

### Ingresso carta (opzionale)

Cassetto da 550 fogli

### Uscita carta

150 fogli

### Tipi di supporti

Carta comune, riciclata, pesante, sottile, colorata, lucida, etichette, cartoline, buste

### Formati supporti

Cassetto (standard):  
A4, A5, A5 (Orizzontale), B5, legal, letter, executive, statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, foolscap, 16K, cartoline, buste (COM10, DL, C5),  
Formati personalizzati: da min. 100 x 148 mm a max. 215,9 x 355,6 mm  
Vassoio multifunzione:  
A4, A5, A5 (Orizzontale), B5, legal, letter, executive, statement, OFFICIO, B-OFFICIO, GLTR, GLGL, foolscap, 16K, cartolina, Index Card, busta (COM10, DL, C5, Monarch), formati personalizzati: da min. 76,2 x 127 mm a max. 215,9 x 355,6 mm

Cassetto (opzionale):  
A4, A5, B5, legal, letter, executive, statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, foolscap, 16K, cartoline, buste (COM10, DL, C5), formati personalizzati: da min. 100 x 148 mm a max. 215,9 x 355,6 mm

Alimentatore automatico di documenti (ADF):  
A4, A5, B5, B6, legal, letter, statement,  
Formati personalizzati:  
da min. 105 x 128 mm a max. 215,9 x 355,6 mm

### Grammatura dei supporti

Cassetto (standard e opzionale):  
da 52 a 163 g/m<sup>2</sup> (fino a 200 g/m<sup>2</sup> con carta lucida)  
Vassoio manuale:  
da 60 a 176 g/m<sup>2</sup> (Fino a 200 g/m<sup>2</sup> con carta lucida)  
Alimentatore di documenti automatico: da 50 a 105 g/m<sup>2</sup>

### Stampa fronte-retro

Automatica  
Cassetto:  
A4, B5, legal, letter, executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, foolscap, 16K  
Formati personalizzati: da min. 176 x 250 mm a max. 215,9 x 355,6 mm da 60 a 163 g/m<sup>2</sup>

## INTERFACCIA E SOFTWARE

### Tipo di interfaccia

USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, Wireless 802.11b/g/n, connessione Wireless Direct

### Sistema operativo Compatibilità

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 / Vista  
Mac OS X 10.7.5 o versione successiva  
Linux\*/Citrix

\*Solo distribuzione Web. Linux supporta solo la stampa.

### Protocollo di rete

i-SENSYS MF732Cdw:  
Stampa:  
LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6)  
Scansione:  
E-mail, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan  
Servizi applicazioni TCP/IP:  
Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP (IPv4, IPv6)  
DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4)  
DHCPv6 (IPv6)  
Gestione:  
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)  
Sicurezza (cablata):  
Filtro indirizzo IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)  
Sicurezza (wireless):  
WEP (a 64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)  
i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
Stampa:  
LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6)  
Scansione:  
E-mail, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan, iFAX  
Servizi applicazioni TCP/IP:  
Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP (IPv4, IPv6)  
DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4)  
DHCPv6 (IPv6)  
Gestione:  
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)  
Sicurezza (cablata):  
Filtro indirizzo IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)  
Sicurezza (wireless):  
WEP (a 64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK(AES)

## Gestione stampante e software

i-SENSYS MF732Cdw:  
Presto! Page Manager,  
MF Scan Utility,  
Interfaccia utente remota (RUI),  
Gestione ID reparto,  
Strumento di verifica dello stato del toner,  
iW Management Console: software basato su server per la gestione centralizzata di un parco dispositivi  
eMaintenance: iRDS integrato consente di eseguire servizi eMaintenance in remoto come lettura dei contatori, gestione automatica dei prodotti di consumo e diagnostica in modalità remota.

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
Presto! Page Manager,  
MF Scan Utility,  
Interfaccia utente remota (RUI),  
Gestione ID reparto,  
Strumento di verifica dello stato del toner,  
iW Management Console: software basato su server per la gestione centralizzata di un parco dispositivi  
eMaintenance: iRDS integrato consente di eseguire servizi eMaintenance in remoto come lettura dei contatori, gestione automatica dei prodotti di consumo e diagnostica in modalità remota.  
Compatibilità uniFLOW con uniFLOW Login Device Client integrato

## CARATTERISTICHE GENERALI

### Volume di stampa mensile raccomandato

750 - 4.000 pagine al mese

### Ciclo operativo

Max 50.000 pagine al mese

\*La definizione di ciclo operativo è pari al massimo numero di pagine stampate in un solo mese di picco. L'eventuale utilizzo che superi il ciclo operativo consigliato può ridurre la durata del prodotto

### Velocità processore

800 MHz x 2

### Memoria

1 GB

### Pannello di controllo

Touch screen LCD a colori da 12,7 cm

### Dimensioni con i cassettei (L x P x A)

i-SENSYS MF732Cdw:  
451 mm x 469 mm x 460 mm  
i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx:  
471 mm x 469 mm x 460 mm  
671 mm x 1.312 mm x 966 mm

### Spazio di installazione (L x P x A)

Circa 26,5 Kg

### Peso

Temperatura: da 10 a 30 °C (da 50 a 86 °F)  
Umidità: dal 20 all'80% di umidità relativa (senza condensa)

### Alimentazione

220 - 240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)

### Consumo energetico

Massimo: circa 1.400 W  
Standby: circa 17,7 W  
Modalità sospensione: circa 0,8 W  
Consumo tipico di elettricità (TEC): 1 kWh/settimana (230 V)  
Per informazioni dettagliate relative al regolamento Lot26, visita: [http://www.canon-europe.com/For\\_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

### Livelli di rumorosità

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw:  
Pressione sonora\*:  
In funzione: 48 dB  
In standby: 28 dB

Potenza sonora\*:  
In funzione: max 63 dB  
In standby: 42 dB al massimo

i-SENSYS MF735Cx:  
Pressione sonora\*:  
In funzione: 48 dB  
In standby: 29 dB

Potenza sonora8:  
In funzione: 62 dB al massimo  
In standby: 42 dB al massimo

\*Rumorosità dichiarata in conformità alle norme ISO 9296

## PRODOTTI DI CONSUMO

### Cartucce

Cartuccia 046 Nero (2.200 pagine)\*\*  
Cartuccia 046H Nero (6.300 pagine)\*\*  
Cartuccia 046 Ciano (2.300 pagine)\*\*  
Cartuccia 046H Ciano (5.000 pagine)\*\*  
Cartuccia 046 Magenta (2.300 pagine)\*\*  
Cartuccia 046H Magenta (5.000 pagine)\*\*  
Cartuccia 046 Giallo (2.300 pagine)\*\*  
Cartuccia 046H Giallo (5.000 pagine)\*\*

\*\*Secondo standard ISO/IEC 19798  
\*La stampante è fornita con cartucce di inchiostro nero, con resa di 2.200 pagine, e C/M/Y, con resa di 1.200 pagine

## ACCESSORI/OPZIONI

### Elementi

i-SENSYS MF732Cdw:  
CST.Feeding Module-AF1 (cassetto da 550 fogli)

i-SENSYS MF734Cdw:  
CST.Feeding Module-AF1 (cassetto da 550 fogli)  
Kit TEL 6, cavo lungo (cornetta telefono)

i-SENSYS MF735Cx:  
CST.Feeding Module-AF1 (cassetto da 550 fogli)  
Kit TEL 6, cavo lungo (cornetta telefono)

Barcode Printing Kit-EI  
Barcode Printing Kit-EIE  
MiCard Multi (lettore di schede per l'identificazione tramite RFID o schede magnetiche con uniFLOW)  
MiCard Plus (lettore di schede per l'identificazione tramite RFID o schede magnetiche con uniFLOW)  
MiCard Attachment Kit-B1  
Send PDF Security Feature Set-E1

## Serie i-SENSYS MF730

Soluzioni per la stampa laser a colori complete ed efficienti per le piccole e medie imprese moderne.

Grazie alla velocità di stampa e a caratteristiche innovative come il touch screen da 12,7 cm e Application Library, la serie MF730 stabilisce un nuovo standard per la stampa laser multifunzione a colori.



### Dettagli del prodotto:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
i-SENSYS MF735Cx	1474C060AA	8714574650210
i-SENSYS MF734Cdw	1474C038AA	8714574649993
i-SENSYS MF732Cdw	1474C013AA	4549292068320

### Accessori opzionali:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
Cassette Feeding Module - AF1	0732A032AA	4549292077278
Barcode Printing Kit-E1	5143B001AA	4960999689951
Barcode Printing Kit-E1E	5143B002AA	-
Send PDF Security Feature Set-E1	9594B002AA	-
Telephone 6 Kit EU (CW)	0752A054AA	4960999453910

## Serie i-SENSYS MF730

Soluzioni per la stampa laser a colori complete ed efficienti per le piccole e medie imprese moderne.

Grazie alla velocità di stampa e a caratteristiche innovative come il touch screen da 12,7 cm e Application Library, la serie MF730 stabilisce un nuovo standard per la stampa laser multifunzione a colori.



### Prodotti di consumo:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
Cartuccia 046 Nero	1250C002AA	4549292073904
Cartuccia 046 H Nero	1254C002AA	4549292074055
Cartuccia 046 Giallo	1247C002AA	4549292073812
Cartuccia 046 H Giallo	1251C002AA	4549292073935
Cartuccia 046 Magenta	1248C002AA	4549292073843
Cartuccia 046 H Magenta	1252C002AA	4549292073973
Cartuccia 046 Ciano	1249C002AA	4549292073874
Cartuccia 046 H Ciano	1253C002AA	4549292074017

### ESP:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
Servizio di installazione	7950A546AA	4960999794426
Assistenza in loco entro il giorno successivo valida 3 anni - Confezione C	7950A527AA	4960999793313

### Informazioni misure/logistica:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Stile confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso (kg)
i-SENSYS MF732Cdw	1474C013AA	Scatola	1	592	571	588	34
i-SENSYS MF734Cdw	1474C038AA	Pallet	8	1.190	1.150	1.176	-
i-SENSYS MF735Cx	1474C060AA	Contenitore 40 piedi HC	288	-	-	-	-

### Contenuto della confezione

- Unità principale
- Cartuccia 046 Nero (2.200 pagine)
- Cartuccia iniziale 046 Ciano/Magenta/Giallo (1.200 pagine)
- Cavo di alimentazione
- Cavo telefonico
- Manuale introduttivo
- DVD-ROM del software utente
- Scheda di garanzia